

# *FRP-Japan*

## グラスファイバー・シリカ製品カタログ

アミグラス・・・・・・・・・・P2～P12

ヴェクストラ・・・・・・・・・・P13～P19

ゴールドングラス・・・・・・・・P20

アミシル・・・・・・・・・・P21～P26

アミサーム・・・・・・・・・・P27～P29

アミフレックス・・・・・・・・・・P30～P32

アミファブ・・・・・・・・・・P33～P37

アミタフ・・・・・・・・・・P38～P40


アミガード・・・・・・・・・・P41～P45

## アミグラス製品

### 産業用織物として強力

溶接作業保護、断熱、ガスケット、伸縮継手、熱遮断用、炉（窯）ドアシール、非常用消火毛布、安全衣類など多用途です。

- ・単繊維ファイバーグラス製
- ・540℃まで防護
- ・優れた断熱性能 (K = .419)
- ・丈夫で、柔軟で用途が広い
- ・作業者に対し危険性がありません
- ・染色やアルミ化処理ができます
- ・感圧性接着剤が利用可能です
- ・7色あります
- ・造船 / 修理に対するミルスペックに合致しております
- ・不燃性において沿岸警備隊スペック 164.009 に合致しております



きめのあるファイバーグラス  
は強くて、用途が広い



アミグラス GL1100B、  
最軽量の製品です

### 化学的分析

アミグラスは 100%ファイバーグラスで作られており、石綿や セラミックは含まれておりません。

アミグラス成分表

元素	% (対質量)
二酸化珪素	53.8
酸化アルミニウム	15.3
酸化カルシウム	16.8
酸化硼素	6.6
酸化鉄	0.2
酸化チタニウム	0.1
酸化ナトリウム	0.4
酸化マグネシウム	5.1
仕上剤	1.5

利用可能色



# アミグラス製品・クロス

## アミグラス 特製ファイバーグラスクロス

型番	重さ	厚み	巾	長さ	参考価格
	g/ m <sup>2</sup>	mm	mm	m/ ロール	1m 当り
GL0850-60	288	0.5	1524	45	¥1,770
GL1100-38	373	0.3	965		¥1,070
GL1100-60	373	0.3	1524		¥1,510
GL1200-40-1	407	0.6	1016		
GL1200-60-1	407	0.6	1524		
GL1200-72	407	0.6	1829		¥2,600
GL1300-60	440	0.4	1524		¥1,640
GL2025-40	610	0.8	1016		¥1,630
GL2025-60	610	0.8	1524		¥2,180
GL2025-72	610	0.8	1829		¥3,060
GL2401-40	814	1.3	1016		¥2,680
GL2401-60	814	1.3	1524		¥3,760
GL2401-72	814	1.3	1829		¥4,280
GLTW2600-40	882	1.4	1016		¥2,860
GLTW2600-60	882	1.4	1524		¥4,100
GL3000-40	1017	1.5	1016		¥3,030
GL3001-40	1017	1.5	1016		
GL3000-60	1017	1.5	1524		¥4,270
GL3001-60	1017	1.5	1524		
GL3001-72	1017	1.5	1829		¥5,710
GL3200-40	1085	1.8	1016		¥3,120
GL3201-40	1085	1.8	1016		
GL3200-60	1085	1.8	1524		¥4,390
GL3201-60	1085	1.8	1524		
GL3201-72	1085	1.8	1829		¥5,710
GL3500-40	1187	2	1016		¥3,460
GL3501-40	1187	2	1016		
GL3500-60	1187	2	1524		¥4,550
GL3501-60	1187	2	1524		
GL3501-72	1187	2	1829		¥5,920
GL4000-40	1356	2.3	1016		¥3,540
GL4001-40	1356	2.3	1016		
GL4000-60	1356	2.3	1524	¥5,060	
GL4001-60	1356	2.3	1524		
GL4001-72	1356	2.3	1829	¥6,100	
GL6000-40	2035	3.2	1016	¥5,540	
GL6000-60	2035	3.2	1524	¥7,740	

注：GLTW は綾織、GL は平織

1. 特注巾もできます

2. 型番 GL0850、GL1200 及び GL2025 はミルスペックに合致しております

# アミグラス製品・クロス

## アミグラス 一般用ファイバークロスコス

型番	重さ	厚み	巾	長さ	参考価格
	g/ m <sup>2</sup>	mm	mm	m/ ロール	1m 当り
CGL1200-40-1	407	0.6	1016	45	¥1,300
CGL1200-60-1	407	0.6	1524		¥1,970
CGL1200-72	407	0.6	1829		-
CGL2025-40	610	0.8	1016		¥1,340
CGL2025-60	610	0.8	1524		¥2,010
CGL2401-40	814	1.3	1016		¥2,180
CGL2401-60	814	1.3	1524		¥3,100
CGL2401-72	814	1.3	1829		¥3,920
CGL3000-40	1017	1.5	1016		-
CGL3001-40	1017	1.5	1016		¥2,490
CGL3000-60	1017	1.5	1524		-
CGL3001-60	1017	1.5	1524		¥3,480
CGL3001-72	1017	1.5	1829		¥4,350
CGL3200-40	1085	1.8	1016		-
CGL3201-40	1085	1.8	1016		¥2,600
CGL3200-60	1085	1.8	1524		-
CGL3201-60	1085	1.8	1524		¥3,620
CGL3201-72	1085	1.8	1829		¥4,550
CGL3500-40	1187	2	1016		¥2,680
CGL3501-40	1187	2	1016		-
CGL3500-60	1187	2	1524		¥3,720
CGL3501-60	1187	2	1524	-	
CGL3501-72	1187	2	1829	-	

注：本品を裁断し縫製することは推奨されません

## アミグラス 再湿性クロス

型番	重さ	巾	長さ	参考価格
	g/ m <sup>2</sup>	mm	m/ ロール	1m 当り
RGL1450-40		1016	45	¥1,770
RGL1450-60	492	1524		¥2,210

## カーボグラス ファイバークロス / カーボン混織クロス

型番	重さ	厚み	巾	長さ	参考価格
	g/ m <sup>2</sup>	mm	mm	m/ ロール	1m 当り
PGL2000-40	567	.0.4	1020	45	¥7,180
PGL2000-60	567	.0.4	1520		¥10,550

## アミグラス アルミ仕上クロス

型番	原布	重さ	巾	長さ	参考価格
	型番	g/ m <sup>2</sup>	mm	m/ ロール	1m 当り
AMGL1300-54	AMGL *	440	1371	45	¥8,340
AGL2025-48-9383	GL2025	610	1219		¥4,290
AGL2025-60-9383	GL2025	610	1524		¥4,720
AGL2401-40	GL2401	814	1016		¥4,760
AGL3000-40	GL3000	1017	1016		-
AGL3200-40	GL3200	1085	1016		-
AGL3500-40	GL3500	1187	1016		¥5,410
AGL4000-40	GL4000	1356	1016		¥5,570

注：巾はアルミ処理により若干  
(25 ~ 50mm) 狭くなります

\* AMGL はアミグラス基布にアルミ化された  
マイラーを加えたものです

1. アルミ処理された布はアミグラス織布に  
25 μのアルミ箔が張り付けてあります
2. 特注巾もあります

# アミグラス製品・テープ

## アミグラス 特製テープ

型番	厚み	巾	長さ	入量	参考価格
	mm	mm	m/ロール	ロール/ケース	1ロール当り
GL32-1	0.8	25	30	24	¥2,230
GL32-1.5	0.8	38		16	¥3,110
GL32-2	0.8	51		12	¥3,750
GL32-3	0.8	76		8	¥5,190
GL32-4	0.8	102		6	¥6,780
GL32-5	0.8	127		6	¥8,190
GL32-6	0.8	152		4	¥9,590
GL16-.5	1.5	13		40	¥1,770
GL16-.625	1.5	16		38	¥1,930
GL16-.75	1.5	19		28	¥2,140
GL16-1	1.5	25		24	¥2,320
GL16-1.5	1.5	38		16	¥3,310
GL16-2	1.5	51		12	¥4,260
GL16-2.5	1.5	64		10	¥5,240
GL16-3	1.5	76		8	¥6,180
GL16-4	1.5	102		6	¥8,160
GL16-5	1.5	127		6	¥10,100
GL16-6	1.5	152		4	¥12,990
GL16-7	1.5	178		4	¥14,900
GL16-7.5	1.5	191		4	¥16,190
GL08-.5	3.2	13	20	¥2,180	
GL08-.625	3.2	16	19	¥3,140	
GL08-.75	3.2	19	14	¥3,400	
GL08-1	3.2	25	12	¥4,480	
GL08-1.5	3.2	38	8	¥6,320	
GL08-2	3.2	51	6	¥8,310	
GL08-2.5	3.2	64	5	¥10,260	
GL08-3	3.2	76	4	¥12,240	
GL08-4	3.2	102	3	¥16,190	
GL08-5	3.2	127	2	¥21,010	
GL08-6	3.2	152	2	¥25,850	
GL08-7	3.2	178	3	¥31,100	
GL04-1	6.4	25	15	12	¥4,480
GL04-1.5	6.4	38		8	¥6,320
GL04-2	6.4	51		6	¥8,310
GL04-2.5	6.4	64		5	¥10,260
GL04-3	6.4	76		4	¥12,240
GL04-4	6.4	127		3	¥16,190

## アミグラス製品・テープ

### アミグラス 一般用テープ

型番	厚み	巾	長さ	入量	参考価格
	mm	mm	m/ロール	ロール/ケース	1ロール当り
CGL16-.5	1.3	13	30	40	¥1,240
CGL16-.75	1.3	19		32	¥1,810
CGL16-1	1.3	25		24	¥2,050
CGL16-1.5	1.3	38		16	¥2,550
CGL16-2	1.3	51		12	¥3,380
CGL16-2.5	1.3	64		10	¥4,140
CGL16-3	1.3	76		8	¥4,980
CGL16-4	1.3	102		6	¥6,690
CGL16-5	1.3	127		6	¥8,250
CGL16-6	1.3	152		4	¥9,720
CGL08-.5	3.2	13		20	¥1,370
CGL08-.75	3.2	19		16	¥3,180
CGL08-1	3.2	25		12	¥3,480
CGL08-1.5	3.2	38		8	¥4,620
CGL08-2	3.2	51		6	¥5,980
CGL08-2.5	3.2	64		5	¥7,380

### アミグラス ワイヤ入りテープ

型番	厚み	巾	長さ	参考価格
	mm	mm	m/ロール	1ロール当り
GLW16-1	1.5	25	30	¥8,260
GLW16-1.5	1.5	38		¥12,420
GLW16-2	1.5	51		¥16,550
GLW16-3	1.5	76		¥24,810
GLW16-4	1.5	102		¥33,090
GLW16-5	1.5	127		¥41,340
GLW08-1	3.2	25		¥14,560
GLW08-1.5	3.2	38		¥21,880
GLW08-2	3.2	51		¥29,110
GLW08-3	3.2	76		¥43,710
GLW08-4	3.2	102		¥74,980
GLW08-5	3.2	127		¥91,460

# アミグラス製品・テープ

## アミグラス 感圧性接着剤付き一般用テープ

型番	厚み	巾	長さ	入量	参考価格
	mm	mm	m/ロール	ロール/ケース	1ロール当り
CGL16-.5 PSA	1.3	13	30	40	¥2,050
CGL16-.75 PSA	1.3	19		32	¥2,640
CGL16-1 PSA	1.3	25		24	¥3,360
CGL16-1.5 PSA	1.3	38		16	¥4,520
CGL16-2 PSA	1.3	51		12	¥6,090
CGL16-2.5 PSA	1.3	64		10	¥8,400
CGL16-3 PSA	1.3	76		8	¥9,220
CGL16-4 PSA	1.3	102		6	¥12,380
CGL16-5 PSA	1.3	127		6	-
CGL16-6 PSA	1.3	152		4	¥20,150
CGL08-.5 PSA	3.2	13		20	¥2,180
CGL08-.75 PSA	3.2	19		16	¥3,960
CGL08-1 PSA	3.2	25		12	¥4,800
CGL08-1.5 PSA	3.2	38		8	¥6,520
CGL08-2 PSA	3.2	51		6	¥8,780
CGL08-2.5 PSA	3.2	64		5	¥10,890
CGL08-3 PSA	3.2	76		4	¥13,000
CGL08-4 PSA	3.2	102		3	¥17,780
CGL08-5 PSA	3.2	127		2	¥23,980
CGL08-6 PSA	3.2	152		2	¥26,420

## アミグラス オタマジャクシ状テープ

型番	全巾	長さ	参考価格 /0.3m 当り				
	mm	m/ピース	球径 9.5mm	球径 13mm	球径 16mm	球径 19mm	球径 25mm
GL16-1000	25	30	¥260	¥300	¥340	-	-
GL16-1250	32		¥280	¥320	¥360	¥410	-
GL16-1375	35		¥300	¥320	¥370	¥410	-
GL16-1500	38		¥300	¥330	¥380	¥420	-
GL16-1625	41		¥250	¥340	¥380	¥520	-
GL16-1750	44		¥320	¥360	¥390	¥540	¥640
GL16-1875	48		¥320	¥360	¥390	¥550	¥840
GL16-2000	51		¥330	¥380	¥410	¥560	¥850
GL16-2250	57		¥390	¥380	¥490	¥580	¥860
GL16-2375	60		¥360	¥410	¥490	¥590	¥880
GL16-2500	64		¥360	¥410	¥490	¥600	¥890
GL16-2625	67		¥370	¥460	¥490	¥620	¥900
GL16-2750	70		¥370	¥460	¥520	¥630	¥910
GL16-3000	76		¥380	¥550	¥590	¥630	¥930

\* 全巾は± 10%

1. 尾部分の厚みは 3mm
2. ワイヤージャケットタイプもあります
3. 球状部はステンレスやインコーネルもあります

# アミグラス製品・チューブ

## アミグラス チューブ

型番	内径	厚み	長さ	参考価格
	mm	mm	m/ロール	0.3m 当り
GLT375	10	1.5	30	¥70
GLT500	13	1.5		¥80
GLT625	16	1.5		¥150
GLT750	19	1.5		¥170
GLT875	22	1.5		¥190
GLT1000	25	1.5		¥190
GLT1250	31	1.5		¥230
GLT1500	38	1.5		¥280
GLT1750	44	1.5		¥320
GLT2000	51	1.5		¥390
GLT2250	57	1.5		¥450
GLT2500	64	1.5		¥490
GLT3000	76	1.5		¥560
GLT3500	89	1.5		¥650

## アミグラス シリコン被膜チューブ

型番	内径	厚み	長さ	参考価格
	mm	mm	m/ロール	0.3m 当り
SGLT375	10	3.2	30	¥580
SGLT500	13	3.2		¥670
SGLT625	16	3.2		¥760
SGLT750	19	3.2		¥880
SGLT875	22	3.2		-
SGLT1000	25	3.2		¥1,190
SGLT1125	29	3.2		¥1,330
SGLT1250	32	3.2		-
SGLT1375	35	3.2		-
SGLT1500	38	3.2		¥1,470
SGLT1625	41	3.2	15	-
SGLT1750	44	3.2		¥1,930
SGLT2000	51	3.2		¥2,330
SGLT2250	57	3.2		¥2,670
SGLT2500	64	3.2		¥3,540
SGLT2750	70	3.2		-
SGLT3000	76	3.2		¥5,050
SGLT3250	83	3.2		-
SGLT3500	89	3.2		¥5,570
SGLT3750	95	3.2		¥6,050
SGLT4000	102	3.2	¥6,170	



# アミグラス製品・チューブ

## アミグラス 編込みチューブ

型番	内径	厚み	長さ	参考価格
	mm	mm	m/ロール	0.3m 当り
GLBT250	6	1.5	425	¥70
GLBT375	10	1.5	425	¥70
GLBT500	13	1.5	303	¥110
GLBT625	16	1.5	273	¥110
GLBT750	19	1.5	227	¥120
GLBT875	22	1.5	197	¥120
GLBT1000	25	1.5	151	¥160
GLBT1250	32	1.5	136	¥170
GLBT1500	38	1.5	106	¥290
GLBT1750	44	1.5	91	¥290
GLBT2000	51	1.5	76	¥290
GLBT2500	64	1.5	68	¥330
GLBT3000	76	1.5	60	¥340
GLBT4000	102	1.5	53	¥500
GLBT250	6	3.0	212	¥130
GLBT375	10	3.0	182	¥150
GLBT500	13	3.0	100	¥290
GLBT625	16	3.0	95	-
GLBT750	19	3.0	91	-
GLBT875	22	3.0	91	¥300
GLBT1000	25	3.0	88	¥320
GLBT1250	32	3.0	85	¥360
GLBT1500	38	3.0	68	¥420
GLBT1750	44	3.0	63	¥450

## アミグラス製品・ロープ

### アミグラス 高密度ロープ

型番	径	長さ	重さ		最小 注文量	参考価格
	mm	m/Kg	m/ ケース	Kg/ ケース		0.3m 当り
GLR125HD	3	101	1143	11	30m 又は 1 ケース	¥30
GLR188HD	5	69	777	11		¥30
GLR250HD	6	31	347	11		¥30
GLR375HD	10	17	191	11		¥70
GLR500HD	13	10	114	11		¥120
GLR625HD	16	7	76	11		¥160
GLR750HD	19	6	62	11		¥200
GLR875HD	22	4	42	11		¥280
GLR1000HD	25	3	34	11		¥320
GLR1250HD	32	2	23	11		¥520
GLR1500HD	38	1	15	11		¥760

### アミグラス 低密度ロープ

型番	径	長さ		重さ	参考価格
	mm	m/Kg	m/ ケース	Kg/ ケース	0.3m 当り
GLR250LD	6	52	594	11	¥30
GLR375LD	10	31	351		¥30
GLR500LD	13	18	199		¥70
GLR625LD	16	12	132		¥100
GLR750LD	19	9	98		¥120
GLR875LD	22	5	56		¥200
GLR1000LD	25	4	47		¥250
GLR1250LD	32	2	28		¥390
GLR1500LD	38	2	19		¥670

### アミグラス 編込みロープ

型番	径	長さ	最小 注文量	参考価格
	mm	m/Kg		0.3m 当り
GLR1750HD	44	1.53	15m	-
GLR1875HD	48	1.24		-
GLR2000HD	51	0.92		¥2,470
GLR2250HD	57	0.54		-
GLR2500HD	64	0.42		-
GLR3000HD	76	0.32		-

# アミグラス製品・ロープ

## アミグラス 撚りロープ

型番	径	長さ		最小 注文量	参考価格
	mm	m/Kg	m/ ケース		0.3m 当り
GLRTW250	6	34	386	1 ケース	
GLRTW375	10	26	293		
GLRTW500	13	14	158		
GLRTW625	16	8	92		
GLRTW750	19	5	50		¥490
GLRTW875	22	4	43		
GLRTW1000	25	3	34		¥720
GLRTW1250	32	2	24		¥900
GLRTW1500	38	1	15.7		
GLRTW2000	51	0.8	9		

## アミグラス 角編込みロープ

型番	径	長さ		最小 注文量	参考価格
	mm	m/Kg	m/ ケース		0.45Kg 当り
GLRS250	6	9.5	43	1 ケース	-
GLRS375	10	5.5	62		-
GLRS500	13	2.9	32		-
GLRS625	16	2.2	25		-
GLRS750	19	1.5	16.6		-
GLRS875	22	1.3	15.1		-
GLRS1000	25	1.1	12.1		-
GLRS1250	32	0.7	7.5		¥2,540
GLRS1500	38	0.5	5.6		-
GLRS2000	51	0.3	3.7		¥2,540

## アミグラス (540°C) ブランケット・カーテン (13mm グロメット付)

型番	重さ	参考価格			
	g/ m <sup>2</sup>	0.9m × 0.9m	1.8m × 1.8m	1.8m × 2.4m	3.0m × 3.0m
GL1100	446	-	-	-	-
GL1200	486	-	-	-	-
GL1300	527	-	-	-	-
GL1400	567	-	-	-	-
GL2025	730	¥2,110	¥8,490	¥11,310	¥23,430
GL2400	973	-	-	-	-
GL2618	1055	-	-	-	-
GLTW2600	1055	-	-	-	-
GL3000	1217	-	-	-	-
GL3200	1299	-	-	-	-
GL3500	1420	¥10,330	¥15,920	¥47,480	-
GL4000	1623	-	-	-	-
GL6000	2435	¥54,180	-	-	-

## アミグラス製品・ロープ

### 熱塑性樹脂被膜ファイバーグラス縫糸

型番	径	長さ	巻量	最小 注文量	参考価格
	mm	m/Kg	Kg		0.45Kg 当り
TGL12	0.3	6442	0.9	1 巻	¥14,300
TGL18	0.4	4328			¥15,190
TGL24	0.5	3221			¥15,900

### 石英縫糸

型番	径	長さ	巻量	最小 注文量	参考価格
	mm	m/Kg	Kg		
QS24	0.5	3422	0.45	1 巻	-

### ケブラー縫糸

型番	径	長さ	巻量	最小 注文量	参考価格
	mm	m/Kg	Kg		
KV70	0.21 ~ 0.22	12.079	0.45	0.45Kg 当り	¥16,930

### 金属化縫糸

型番	径	長さ	巻量	最小 注文量	参考価格
	mm	m/Kg	Kg		1 巻当り
MT13	0.5	4405	0.5	1 巻	¥87,510

### 熱塑性樹脂被膜シリカ糸


型番	径	長さ	巻量	最小 注文量	参考価格
	mm	m/Kg	Kg		1 巻当り
AS4	1	389	0.7	1 巻	-

## ヴェクストラ製品

### 優れたバーミキュライト装甲で熱と戦ってください

溶接作業保護、炉前カーテン、配管用断熱材、伸縮継手、熱遮断用、機器保護用、フランジ/バルブカバー用、熱処理用、排気マニホールド覆い用、など多用途です。

- 815°Cまで安定しています
- 不燃性バーミキュライトで被膜されたファイバーグラス
- ファイバーグラスより 50%上をゆく保護力
- 向上された耐摩耗性
- ファイバーグラスに装甲のような働きをする被膜は、直火（炎）に対してより強い力を発揮します
- 熱はクロスに対して横切り、貫けることはありません
- シリカやセラミックの経済的な代替品
- 3色あります




ヴェクストラ生地は鉍物結晶から成るバーミキュライト溶液によって被膜された 100%のファイバーグラスです。

織物に熱が加わるときこの不燃被膜は装甲のような働きをし、熱を貫通させることなく横方向に逸らせファイバーグラスを熱源から保護します。

利用可能色



熱伝播



## ヴェクストラ製品・クロス

ヴェクストラ クロス					
型番	重さ	厚み	巾	長さ	参考価格
	g/㎡	mm	mm	m/ロール	1m 当り
GLV1200-40	407	0.6	1016	45	-
GLV1200-60	407	0.6	1524		¥3,250
GLV1200-72	407	0.6	1829		-
GLV2025-40	610	0.8	1016		¥2,530
GLV2025-60	610	0.8	1524		¥3,490
GLV2025-72	610	0.8	1829		¥4,500
GLV2400-40	814	1.3	1016		-
GLV2400-60	814	1.3	1524		-
GLV2401-72	814	1.3	1829		-
GLV3000-40	1017	1.5	1016		-
GLV3000-60	1017	1.5	1524		-
GLV3001-72	1017	1.5	1829		¥6,880
GLV3200-40	1085	1.8	1016		-
GLV3200-60	1085	1.8	1524		-
GLV3201-72	1085	1.8	1829		-
GLV3500-40	1187	2	1016		¥4,290
GLV3500-60	1187	2	1524		¥6,140
GLV3501-72	1187	2	1829		-
GLV4000-40	1356	2.3	1016		¥4,390
GLV4000-60	1356	2.3	1524		¥6,350
GLV4001-72	1356	2.3	1829	-	
GLV6000-40	2035	3.2	1016	¥6,340	
GLV6000-60	2035	3.2	1524	¥8,940	

注：巾は被膜処理により若干詰まります

1. 特注巾もできます

# ヴェクストラ製品・クロス

## ヴェクストラ 黒色クロス

型番	重さ	厚み	巾	長さ	参考価格
	g/ m <sup>2</sup>	mm	mm	m/ ロール	1m 当り
FLVB1700-40	678	1.6	1016	45	¥7,770
FLVB1700-60	678	1.6	1524		¥11,650
FLVB2200-40	1356	1.7	1016		¥8,050
FLVB2200-60	1356	1.7	1524		¥12,090

アミフレックスが基礎クロスです

注：巾は被膜処理により若干詰まります

## ヴェクストラ 黒色クロス

型番	重さ	厚み	巾	長さ	参考価格
	g/ m <sup>2</sup>	mm	mm	m/ ロール	1m 当り
SGLV3000-1	1322	1.7	1016	45	-
SGLV3000-1	1322	1.7	1524		-

アミグラスが基礎クロスです

注：巾は被膜処理により若干詰まります

## ヴェクストラ 黒色クロス

型番	重さ	厚み	巾	長さ	参考価格
	g/ m <sup>2</sup>	mm	mm	m/ ロール	1m 当り
GLVB2025-40	644	0.8	1016	45	-
GLVB2025-60	644	0.8	1524		-
GLVB2025-72	644	0.8	1829		-
GLVB2400-40	882	1.3	1016		-
GLVB2400-60	882	1.3	1524		-
GLVB2401-72	882	1.3	1829		-
GLVB3500-40	1289	2	1016		¥5,390
GLVB3500-60	1289	2	1524		-
GLVB3501-72	1289	2	1829		-

アミグラスが基礎クロスです

注：巾は被膜処理により若干詰まります

# ヴェクストラ製品・テープ

## ヴェクストラ 特製テープ

型番	厚み	巾	長さ	入量	参考価格
	mm	mm	m/ロール	ロール/ケース	1ロール当り
GLV32-1	0.8	25	30	24	¥2,850
GLV32-1.5	0.8	38		16	¥4,280
GLV32-2	0.8	51		12	¥4,960
GLV32-3	0.8	76		8	¥7,050
GLV32-4	0.8	102		6	¥11,410
GLV32-5	0.8	127		6	¥14,250
GLV32-6	0.8	152		4	¥17,100
GLV16-.5	1.5	13		48	-
GLV16-.625	1.5	16		38	-
GLV16-.75	1.5	19		32	-
GLV16-1	1.5	25		24	¥2,960
GLV16-1.5	1.5	38		16	¥4,260
GLV16-2	1.5	51		12	¥5,560
GLV16-2.5	1.5	64		10	¥6,860
GLV16-3	1.5	76		8	¥8,160
GLV16-4	1.5	102		6	¥10,770
GLV16-5	1.5	127		6	¥14,290
GLV16-6	1.5	152		4	¥16,900
GLV16-7	1.5	178		4	¥19,390
GLV16-7.5	1.5	191		4	¥21,060
GLV08-.5	3.2	13	24	-	
GLV08-.625	3.2	16	19	-	
GLV08-.75	3.2	19	16	-	
GLV08-1	3.2	25	12	¥5,790	
GLV08-1.5	3.2	38	8	¥8,270	
GLV08-2	3.2	51	6	¥10,920	
GLV08-2.5	3.2	64	5	¥13,540	
GLV08-3	3.2	76	4	¥16,160	
GLV08-4	3.2	102	3	¥21,430	
GLV08-5	3.2	127	2	¥27,580	
GLV08-6	3.2	152	2	¥33,710	
GLV08-7	3.2	178	3	¥40,280	
GLV04-1	6.4	25	15	12	¥5,790
GLV04-1.5	6.4	38		8	¥8,290
GLV04-2	6.4	51		6	¥10,920
GLV04-2.5	6.4	64		5	¥13,540
GLV04-3	6.4	76		4	¥16,160
GLV04-4	6.4	102		3	¥21,420

\*色は青や黒があります（他色については問合せ下さい）



# ヴェクストラ製品・テープ

## ヴェクストラ 一般用テープ

型番	厚み	巾	長さ	入量	参考価格
	mm	mm	m/ロール	ロール/ケース	1ロール当り
CGLV16-.5	1.3	13	30	40	¥1,860
CGLV16-.75	1.3	19		32	¥1,00
CGLV16-1	1.3	25		24	¥2,530
CGLV16-1.5	1.3	32		16	¥3,790
CGLV16-2	1.3	51		12	¥4,960
CGLV16-2.5	1.3	64		10	¥6,100
CGLV16-3	1.3	76		8	¥7,30
CGLV16-4	1.3	102		6	¥9,590
CGLV16-5	1.3	127		6	¥12,030
CGLV16-6	1.3	152		4	¥14,470
CGLV08-.5	3.2	13		20	-
CGLV08-.75	3.2	19		16	¥5,040
CGLV08-1	3.2	25		12	¥5,230
CGLV08-1.5	3.2	32		8	¥6,710
CGLV08-2	3.2	51		6	¥9,030
CGLV08-2.5	3.2	64		5	¥10,980
CGLV08-3	3.2	76		4	¥12,900
CGLV08-4	3.2	102		3	¥17,570
CGLV08-5	3.2	127		2	¥21,400
CGLV08-6	3.2	152		2	¥25,770

\*特別巾 190mm まで用意できます

## ヴェクストラ製品・テープ

### ヴェクストラ 感圧性接着剤付きテープ

型番	厚み	巾	長さ	参考価格	
	mm	mm	m/ ロール	1 ロール当り	
GLV16-.5PSA	1.5	13	30	-	
GLV16-.625PSA	1.5	16		-	
GLV16-.75 PSA	1.5	19		-	
GLV16-1 PSA	1.5	25		¥4,220	
GLV16-1.5 PSA	1.5	38		¥6,340	
GLV16-2 PSA	1.5	51		¥8,340	
GLV16-2.5 PSA	1.5	64		¥10,550	
GLV16-3 PSA	1.5	76		¥12,670	
GLV16-4 PSA	1.5	102		¥16,880	
GLV16-5 PSA	1.5	127		¥21,100	
GLV16-6 PSA	1.5	152		¥25,330	
GLV08-.5 PSA	3.2	13		15	-
GLV08-.625PSA	3.2	16	30	-	
GLV08-.75 PSA	3.2	19		-	
GLV08-1 PSA	3.2	25		¥7050	
GLV08-1.5 PSA	3.2	38		¥10,570	
GLV08-2 PSA	3.2	51		¥13,720	
GLV08-2.5 PSA	3.2	64		¥17,620	
GLV08-3 PSA	3.2	76		¥21,160	
GLV08-4 PSA	3.2	102		¥27,410	
GLV08-5 PSA	3.2	127		¥35,250	
GLV08-6 PSA	3.2	152		¥42,290	
GLV04-1 PSA	6.4	25		15	¥6,410
GLV04-1.5 PSA	6.4	38			¥9,230
GLV04-2 PSA	6.4	51	¥12,320		
GLV04-2.5 PSA	6.4	64	¥15,410		
GLV04-3 PSA	6.4	76	¥18,350		

### ヴェクストラ オタマジャクシ状テープ

型番	全巾	長さ	参考価格 /0.3m 当り				
	mm	m/ ピース	球径 9.5mm	球径 13mm	球径 16mm	球径 19mm	球径 25mm
GLV16-1000	25	30	¥240	¥380	¥380		
GLV16-1250	32		¥260	¥330	¥410	¥540	
GLV16-1375	35		¥250	¥330	¥410	¥520	
GLV16-1500	38		¥290	¥420	¥430	¥520	
GLV16-1625	41		¥280	¥380	¥460	¥550	
GLV16-1750	44		¥290	¥390	¥460	¥500	¥910
GLV16-1875	48		¥330	¥420	¥490	¥630	¥880
GLV16-2000	51		¥330	¥390	¥540	¥510	¥950
GLV16-2250	57		¥430	¥510	¥580	¥620	¥900
GLV16-2375	60		¥420	¥460	¥600	¥690	¥940
GLV16-2500	64		¥370	¥510	¥600	¥620	¥930
GLV16-2625	67		¥410	¥560	¥620	¥640	¥990
GLV16-2750	70		¥410	¥490	¥630	¥640	¥880
GLV16-3000	76		¥470	¥600	¥600	¥710	¥900

\* 全巾は± 10%

1. 尾部分の厚みは 3mm      2. ワイヤージャケットタイプもあります 3. 球状部はステンレスやインコーネルもあります

## ヴェクストラ製品・その他

### ヴェクストラ パーミット被膜ブランケット・カーテン (13mmゲロメット付)

型番	重さ	参考価格			
	g/ m <sup>2</sup>	0.9m × 0.9m	1.8m × 1.8m	1.8m × 2.4m	3.0m × 3.0m
GLV1200	406				
GLV2025	610		¥23,240	¥30,110	
GLVB2025 Black	610				
FLVB1700 Black	678				
GLV2400	813				
GLVB2400 Black	813				
GLV3000	1017				
GLV3200	1085				
GLV3500	1187				
GLV4000	1356				
GLV6000	2034				

### ヴェクストラ チューブ

型番	内径	厚み	長さ	参考価格
	mm	mm	m/ ロール	0.3m 当り
GLTV375	10	1.5	30	¥100
GLTV500	13	1.5		¥110
GLTV625	16	1.5		¥200
GLTV750	19	1.5		¥230
GLTV875	22	1.5		¥250
GLTV1000	25	1.5		¥250
GLTV1250	32	1.5		¥280
GLTV1500	38	1.5		¥340
GLTV1750	44	1.5		¥410
GLTV2000	51	1.5		¥500
GLTV2250	57	1.5		¥560
GLTV2500	64	1.5		¥630
GLTV3000	76	1.5		¥720
GLTV3500	89	1.5		¥840


## ゴールドングラス製品

### 厳しい条件のために丈夫なネオプレンラバーを施しました

#### 極上の耐久性を求めるならゴールドングラスを

ゴールドングラスクロスは耐久性が重要な要素である多くの軽度の溶接作業における鉛直のスパークやスラグ保護に申し分ありません。

- きめのあるファイバークロスにネオプレンラバーを被せました。
- クロスは 540°Cまで安定し続け、ネオプレン被膜は 107°C（連続）に制限されます。
- 通行の激しい場所や度々移動するような状況に対して丈夫に作られています。
- 2種類の重さと色があります。（要望あれば重さも色も用意できます）



### ゴールドングラス ネオプレン被膜クロス

型番	厚み	重さ	巾	長さ	参考価格
	mm	g/ m <sup>2</sup>	mm	m	1m 当り
GLN2025-40	0.8	712	1016	45.72	¥2,600
GLN2025-60	0.8	712	1524	45.72	¥3,870
GLN2025-72	0.8	712	1829	45.72	¥4,580
GLN2401-40	1.3	882	1016	45.72	¥3,490
GLN2401-60	1.3	882	1524	45.72	¥5,140
GLN2401-72	1.3	882	1829	45.72	¥63,50

1. 特注巾もできます
2. 違う重さのアミグラスの利用も可能です
3. 標準色は金ですが、他色も用意できます


# アミシル製品

## セラミックフリーで究極の高温保護

### 極上の耐久性を求めるならゴールドングラスを

溶接 / 溶断保護、融解金属の跳ね保護、熱 / 炎遮断、応力除去、断熱、ホース / ケーブル保護、非常用消火毛布、オタマジャクシ状テープ、炉（窯）ドアシール、ガスケットなど多用途です。

- ・ 1000℃までの連続的な保護。
- ・ 1650℃を超える融点。
- ・ 不結晶シリカを含有（最小 95%）。
- ・ 耐火レンガの代用としても安全です。
- ・ 溶接工事保護材として最適です。
- ・ アメリカ軍規格 MILC-24576 に合致。
- ・ 柔軟で耐化学薬品性です。
- ・ 低い熱伝導率
- ・ 低ハロゲン性・低可溶塩化物です。
- ・ アルミで処理されたポリエステルフィルムを使用した製品はただ反射性を持たせるだけのものです。
- ・ 色は自然色もあります。



### 化学的分析

アミシルは 95%（最小値）のシリカで作られており、セラミックや石綿を含んでおりません。

#### アミシル成分表

元素	% (対質量)
二酸化珪素	97.85
酸化チタニウム	0.8
酸化アルミニウム	0.71
酸化カルシウム	0.23
酸化マグネシウム	0.17
酸化硼素	0.16
酸化ナトリウム	0.03
酸化鉄	0.01
酸化ジルコニウム	0.01
酸化クロム	<0.01
酸化銅	<0.01
酸化ニッケル	<0.01



一般用アミシルクロス



アルミ加工済み  
軍用アミシルクロス

利用可能色



## アミシル製品

### アミシル 980℃クロス

型番	重さ	厚み	巾	長さ	参考価格
	g/ m <sup>2</sup>	mm	mm	m/ ロール	1m 当り
AS1800-36	610	0.8	914	45	-
AS1800AR-36*	610	0.8	914		-
AS2400-36	814	1	914		¥4,590
AS2400AR-36*	814	1	914		¥5,060
AS3600-36	1221	1.4	914		-
AS3600AR-36*	1221	1.4	914		-

\*耐摩耗仕上げは指示してください

### アミシル アルミ仕上 980℃クロス

型番	重さ	厚み	巾	長さ	参考価格
	g/ m <sup>2</sup>	mm	mm	m/ ロール	1m 当り
AAS2400-36	814	1	914	45	¥9,420
AAS3600-36	1221	1.4	914		¥11,230

注：アルミ処理により多少巾が狭まります

### アミシル シリコン被膜 980℃クロス

型番	重さ	厚み	巾	長さ	参考価格
	g/ m <sup>2</sup>	mm	mm	m/ ロール	1m 当り
SAS2400-36-1*	1017	1.1	914	45	¥6,570

\*片面のみの場合指示してください

### アミシル 一般用 980℃クロス

型番	重さ	厚み	巾	長さ	参考価格
	g/ m <sup>2</sup>	mm	mm	m/ ロール	1m 当り
CAS1700-39	576	0.9	991	45	¥3,050
CAS1700AR-39*	576	0.9	991		¥3,280
CAS4000-39	1356	2.3	991		¥6,270
CAS4000AR-39*	1356	2.3	991		¥6,740

\*耐摩耗仕上げは指示してください

1. 特注巾もできます
2. アルミ仕上クロスも用意できます

# アミシル製品

## アミシル 980℃テープ

型番	厚み	巾	長さ	参考価格
	mm	mm	m/ロール	0.3m 当り
AS20-1.5	0.5	38	30	-
AS50-1	1.3	25		¥260
AS50-1.5	1.3	38		¥320
AS50-2	1.3	51		¥360
AS50-3	1.3	76		¥540
AS50-4	1.3	102		¥560
AS50-6	1.3	152		¥620
AS90-1	2.3	25	15	¥420
AS90-1.5	2.3	38		¥500
AS90-2	2.3	51		¥630
AS90-3	2.3	76		¥770
AS90-4	2.3	102		¥900
AS90-6	2.3	152		¥1,070

## アミシル 感圧性接着剤付きテープ

型番	厚み	巾	長さ	参考価格
	mm	mm	m/ロール	0.3m 当り
AS18-1 PSA	0.8	25	45	¥130
AS18-1.5 PSA	0.8	38		¥150
AS18-2 PSA	0.8	51		¥190
AS18-3 PSA	0.8	76		¥290
AS18-4 PSA	0.8	102		¥370
AS18-5 PSA	0.8	127		¥670
AS36-1 PSA	1.4	25	22.5	¥170
AS36-1.5 PSA	1.4	38		¥210
AS36-2 PSA	1.4	51		¥260
AS36-3 PSA	1.4	76		¥410
AS36-4 PSA	1.4	102		¥520
AS36-5 PSA	1.4	127		¥690

## アミシル オタマジャクシ状テープ

型番	全巾	長さ	参考価格 /0.3m 当り				
	mm	m/ピース	球径 9.5mm	球径 13mm	球径 16mm	球径 19mm	球径 25mm
AS16-1000	25	30	¥720	¥780			
AS16-1250	32		¥750	¥760	¥860	¥1,120	
AS16-1375	35		¥690	¥760	¥860	¥1,190	
AS16-1500	38		¥820	¥850	¥1,160	¥1,230	
AS16-1625	41		¥890	¥1,010	¥1,120	¥1,250	
AS16-1750	44		¥930	¥1,020	¥1,290	¥1,230	¥1,580
AS16-1875	48		¥950	¥1,020	¥1,140	¥1,290	¥1,640
AS16-2000	51		¥1,010	¥1,070	¥1,170	¥1,370	¥1,660
AS16-2250	57		¥1,070	¥1,150	¥1,240	¥1,450	¥1,730
AS16-2375	60		¥1,120	¥1,230	¥1,320	¥1,450	¥1,750
AS16-2500	64		¥1,110	¥1,170	¥1,320	¥1,470	¥1,790
AS16-2625	67		¥1,170	¥1,250	¥1,380	¥1,510	¥1,820
AS16-2750	70		¥1,210	¥1,290	¥1,380	¥1,510	¥1,820
AS16-3000	76		¥1,110	¥1,360	¥1,510	¥1,640	¥2,020

- \* 全巾は± 10%
1. 尾部分の厚みは 3mm。
  2. ワイヤージャケットタイプもあります。
  3. 球状部はステンレスやインコーネルもあります。

## アミシル製品

### アミシル 980℃チューブ

型番	適応内径	厚み	長さ	参考価格
	mm	mm	m	0.3m 当り
AST500	6-13	1.5	15	¥1,270
AST1000	19-25	1.5		¥2,060
AST1500	32-41	1.5		¥2,470
AST2000	44-51	1.5		¥2,830
AST3000	64-89	1.5		¥3,840
AST4000	89-114	1.5		¥4,420
AST6000	140-165	1.5		¥4,940

### アミシル シリカマット

型番	厚み	巾	長さ	参考価格
	mm	m	m	1 m <sup>2</sup> 当り
ASM1000-36	25.4	1	6	¥23,420
ASM500-36	12.7	1	15	¥17,500
ASM250-36	6.4	1	23	¥7,900

### アミシル シリカマット (高密度)

型番	厚み	重さ		梱包重量	参考価格
	mm	Kg/ m <sup>2</sup>	g/ m <sup>2</sup>	Kg/ ロール	1 m <sup>2</sup> 当り
ASM1000	25.4	176	4419	28	
ASM500	12.7	128	1615	25	
ASM250	6.4	128	822	19	

### アミシル ブランケット・カーテン (13mm グロメット付)

型番	重さ	参考価格			
	g/ m <sup>2</sup>	0.9m × 0.9m	1.8m × 1.8m	1.8m × 2.4m	3.0m × 3.0m
AS2400	813	¥5,950	¥23,790	¥31,710	-
AS2400AR	813	-	-	-	-
AS3600	1220	¥8,270	¥33,100	¥44,140	-
AS3600AR	1220	-	-	-	-

### アミシル 撚りロープ

型番	径	長さ	参考価格
	mm	m/ ケース	0.3m 当り
ASR250	6	30	
ASR375	10		
ASR500	13		
ASR750	19		
ASR1000	25	23	



## アミシル製品

### アミシル 編込みロープ

型番	径	長さ	参考価格
	mm	m/ ケース	0.3m 当り
ASBR250	6	30	
ASBR375	10		
ASBR500	13		
ASBR750	19		
ASBR1000	25	23	
ASBR1375	35	27	
ASBR2000	51		

### アミシル 低密度ロープ

型番	径	長さ		重さ	参考価格
	mm	m/Kg	m/ ケース	Kg/ ケース	0.3m 当り
ASR250LD	6	79	594	13	-
ASR375LD	10	46	351		¥40
ASR500LD	13	26	199		¥110
ASR625LD	16	17	132		¥150
ASR750LD	19	13	98		¥190
ASR875LD	22	7	56		¥330
ASR1000LD	25	6	47		¥380
ASR1250LD	32	4	28		¥630
ASR1500LD	38	3	19		¥1,030

### アミシル 高密度ロープ

型番	径	長さ		重さ	参考価格
	mm	m/Kg	m/ ケース	Kg/ ケース	0.3m 当り
ASR125HD	3	151	1143	13	-
ASR188HD	5	103	777		-
ASR250HD	6	46	347		-
ASR375HD	10	25	191		¥120
ASR500HD	13	15	114		¥190
ASR625HD	16	10	76		¥250
ASR750HD	19	8	62		¥300
ASR875HD	22	6	42		¥420
ASR1000HD	25	5	34		¥490
ASR1250HD	32	3	23		¥810
ASR1500HD	38	2	15		¥1,170

## アミシル製品

### 熱塑性樹脂被膜ファイバーグラス縫糸

型番	径	長さ	巻量	最小注文量	参考価格
	mm	m/Kg	Kg		0.45Kg 当り
TGL12	0.3	6442	0.9	1 巻	¥14,300
TGL18	0.4	4328			¥15,190
TGL24	0.5	3221			¥15,900

### 石英縫糸

型番	径	長さ	巻量	最小注文量	参考価格
	mm	m/Kg	Kg		
QS24	0.5	3422	0.45	1 巻	-

### ケブラー縫糸

型番	径	長さ	巻量	最小注文量	参考価格
	mm	m/Kg	Kg		0.45Kg 当り
KV70	0.21 ~ 0.22	12079	0.45	1 巻	¥16,930

### 金属化縫糸

型番	径	長さ	巻量	最小注文量	参考価格
	mm	m/Kg	Kg		1 巻当り
MT13	0.5	4405	0.5	1 巻	¥87,510

### 熱塑性樹脂被膜シリカ糸

型番	径	長さ	巻量	最小注文量	参考価格
	mm	m/Kg	Kg		1 巻当り
AS40	1	1389	0.7	1 巻	


## アミサーム製品

### 断熱性能はファイバーグラスの2倍でソフトで柔軟性がある

#### 極上の耐久性を求めるならゴールデングラスを

電線保護、凍結保護、蒸気管断熱材、ガスケット、配管用断熱材、など多用途です。

- ・ 320℃までの連続的な保護
- ・ 柔軟で刺激性のないアラミド繊維
- ・ 耐摩耗性があり、耐久性もある
- ・ 接合材や添加物は入っていません
- ・ どんな形にでもかなう
- ・ 高い寸法安定性
- ・ 軽量で柔軟
- ・ 優れた断熱効率



#### アミサーム フェルト断熱クロス

型番	厚み	巾	長さ	重さ	参考価格
	mm	mm	m	Kg/ ケース	1m 当り
NX08-40	3.2	1016	30	14	¥7,660

#### アミサーム 編み断熱クロス

型番	厚み	巾	長さ	参考価格
	mm	mm	m	1m 当り
NX16F-40	1.5	1016	30/45	¥5,840

#### アミサーム 縫合せ断熱クロス

型番	厚み	巾	長さ	参考価格
	mm	mm	m	1m 当り
NX16S-45	1.5	1143	30	¥5,570

## アミサーム製品

### アミサーム フェルト断熱テープ

型番	厚み	巾	入量	長さ	重さ	参考価格
	mm	mm	パック / ケース	m / パック	Kg / ケース	1 パック当り
NX08-1	3.2	25	48	30	14	¥3,100
NX08-1.5	3.2	38	32			¥4,660
NX08-2	3.2	51	24			¥6,210
NX08-3	3.2	76	16			¥9,300
NX08-4	3.2	102	12			¥12,410
NX08-5	3.2	127	10			¥15,510
NX08-6	3.2	152	8			¥18,620

### アミサーム 縫合せ断熱テープ

型番	厚み	巾	入量	長さ	参考価格
	mm	mm	ロール / ケース	m	1 ロール当り
NX16S-1	1.5	25	96	30	¥4,710
NX16S-1.5	1.5	38	64		¥7,100
NX16S-2	1.5	51	48		¥9,470
NX16S-3	1.5	76	32		¥14,190
NX16S-4	1.5	102	24		¥18,910
NX16S-5	1.5	127	16		¥23,590
NX16S-6	1.5	152	16		¥28,360

### アミサーム NX16F 編み断熱テープ

型番	厚み	巾	入量	長さ	参考価格
	mm	mm	ロール / ケース	m	1 ロール当り
NX16F-1	1.5	25	96	30	¥4,520
NX16F-1.5	1.5	38	64		¥6,790
NX16F-2	1.5	51	48		¥9,010
NX16F-3	1.5	76	32		¥13,540
NX16F-4	1.5	102	24		¥18,050
NX16F-5	1.5	127	16		¥22,550
NX16F-6	1.5	152	16		¥27,070

## アミサーム製品

### アミサーム NG16 編み断熱テープ

型番	厚み	巾	長さ	参考価格
	mm	mm	m	1ロール当り
NG16-1	1.5	25	30/45	
NG16-1.5	1.5	38		
NG16-2	1.5	51		
NG16-3	1.5	76		
NG16-4	1.5	102		
NG16-5	1.5	127		
NG16-6	1.5	152		

### アミサーム 編込みロープ

型番	径	長さ		最小注文量	参考価格
	mm	m/Kg	m/ケース		1ロール当り
NGR125	3	215	1219	30m	
NGR188	5	172	975		
NGR250	6	54	610		
NGR375	10	43	488		
NGR500	13	23	256		

### アミサーム 編みチューブ

型番	内径	厚み	長さ	参考価格
	mm	mm	m	0.3m 当り
NGT375	10	1.5	30	
NGT500	13	1.5		
NGT625	16	1.5		
NGT750	19	1.5		
NGT875	22	1.5		
NGT1000	25	1.5		
NGT1125	29	1.5		
NGT1250	29	1.5		
NGT1375	35	1.5		
NGT1500	38	1.5		
NGT1750	44	1.5		
NGT2000	51	1.5		


## アミフレックス製品

### タフな使用に精力的な選択

#### 極上の耐久性を求め るならゴールドングラスを

安全衣類、伸縮継手、ホースカバー、コンベヤーベルト、ケーブル絶縁、配管被い、芯材料、など多用途です。

- ・ 320℃までの連続的な保護
- ・ ファイバーグラス支持によるアラミド繊維の先進複合物です。
- ・ 高い耐磨耗性。
- ・ 強度保持力がある。
- ・ 刺激性がない。
- ・ 軽量で柔軟です。
- ・ 強くて耐久性がある。
- ・ 炎に怯まない。



アミフレックス織物  
ファイバーグラス支持による  
アラミド繊維の先進複合物

### アミフレックス クロス

型番	重さ	厚み	巾	長さ	参考価格
	g/ m <sup>2</sup>	mm	mm	m/ ロール	1m 当り
FL1700-40	576	1.7	1016	45	¥6,600
FL1700-60	576	1.7	1524		¥8,580
AFL1700-40*	644	1.8	1016		¥9,740
FL2200-40	746	2	1016		¥6,880
FL2200-60	746	2	1524		¥9,290
FLHB2200-40**	746	2	1016		¥6,880
FLHB2200-60**	746	2	1524		¥9,980
PFL3000-40***	850	3.7	1020		¥11,810
PFL3000-60***	850	3.7	1520		¥15,080

\* "AFL" は片面をアルミ化したマイラーを使用したアルミ化された織物です。

\*\* "FLHB" は杉綾織 ("FL" は平織) です。

\*\*\* カーボフレックスはファイバーグラス、アラミドとカーボンの複合物です。

## アミフレックス製品

### アミフレックス 断熱テープ

型番	厚み	巾	長さ	最小注文量	参考価格
	mm	mm	m		1ロール当り
FL16-.625	1.5	16	30	1ロール	¥5,140
FL16-.75	1.5	19			¥6,730
FL16-1	1.5	25			¥7,320
FL16-1.5	1.5	38			¥10,920
FL16-2	1.5	51			¥13,930
FL16-3	1.5	76			¥20,880
FL16-4	1.5	102			¥27,900
FL16-5	1.5	127			¥40,010
FL16-6	1.5	152			¥41,750
FL08-1	3.2	25			¥13,600
FL08-1.5	3.2	38			¥19,660
FL08-2	3.2	51			¥29,010
FL08-3	3.2	76			¥39,930
FL08-4	3.2	102			¥53,070
FL08-5	3.2	127			¥72,180
FL04-1	6.4	25	15	1ロール	¥17,830
FL04-1.5	6.4	38			¥26,750
FL04-2	6.4	51			¥35,650
FL04-3	6.4	76			¥53,470
FL04-4	6.4	102			¥71,300

FL08-4 と 5 は 2 枚の FL16 を縫い合せたテープです。

FL04 は 2 枚の FL08 テープを縫い合せたテープです。

### アミフレックス ロープ

型番	径	長さ		最小注文量	参考価格
	mm	m/Kg	m/ ケース		0.3m 当り
FLR125	3	215.1	1219	30m	¥46
FLR188	5	172.1	975		¥55
FLR250	6	53.8	610		¥78
FLR375	10	43.0	488		¥89
FLR500	13	25.5	256		¥123

## アミフレックス製品

### 熱塑性樹脂被膜ファイバーグラス縫糸

型番	径	長さ	巻量	最小注文量	参考価格
	mm	m/Kg	Kg		0.45Kg 当り
TGL12	0.3	6442	0.9	1 巻	¥14,300
TGL18	0.4	4328			¥15,190
TGL24	0.5	3221			¥15,900

### 金属化縫糸

型番	径	長さ	巻量	最小注文量	参考価格
	mm	m/Kg	Kg		1 巻当り
MT13	0.5	4405	0.5	1 巻	¥87,510

### 熱塑性樹脂被膜シリカ糸

型番	径	長さ	巻量	最小注文量	参考価格
	mm	m/Kg	Kg		1 巻当り
AS40	1	1389	0.7	1 巻	

### 石英縫糸

型番	径	長さ	巻量	最小注文量	参考価格
	mm	m/Kg	Kg		
QS24	0.5	3422	0.45	1 巻	

### ケブラー縫糸

型番	径	長さ	巻量	最小注文量	参考価格
	mm	m/Kg	Kg		0.45Kg 当り
KV70	0.21 ~ 0.22	12079	0.45	1 巻	¥16,930



## アミファブ製品

### 最高温度の織物とアクセサリーを選択

取り外し可能な断熱パッドが必要ですか？

アメリカエネルギー省によると、取り外し可能で再使用できる断熱パッドは、最高 5% のエネルギー費用を抑えることができます。

アミファブ着脱可能断熱システムは通常の断熱パッド製作も含まれます。

広範囲にわたる最大温度製品と下記の要素から選びます：

- ・耐水性、耐油性、耐熱性を持ったシリコン被膜織物
- ・耐薬品性を持った熱塑性樹脂被膜織物
- ・ファイバーグラスマット
- ・シリカ糸
- ・ワイヤーメッシュ
- ・通しひも
- ・ハードウェア
- ・炎に怯まない。



着脱可能なカバーはエネルギー…やコストを抑えます


アミファブ構成材料は以下のページをご覧ください。

#### アミグラス 平織 / アルミ化クロス

型番	重さ	厚み	巾	長さ	参考価格
	g/㎡	mm	mm	m	1m 当り
GL1200-40	407	0.6	1016	45	
GL1200-60	407	0.6	1524		
GL1200-72	407	0.6	1829		¥2,600
GL2025-40	610	0.8	1016		¥1,630
GL2025-60	610	0.8	1524		¥2,180
GL2025-72	610	0.8	1829		¥3,060
AGL2025-48-9383	610	0.8	1219		¥4,290
AGL2025-60-9383	610	0.8	1524		¥4,720

注："GL" クロスは平織ファイバーグラス

"AGL" はアルミ化ファイバーグラスクロス



着脱可能な断熱パッドはエネルギーコストを抑えます

#### アミグラス 平織 / アルミ化クロス

型番	重さ	厚み	巾	長さ	参考価格
	g/㎡	mm	mm	m	1m 当り
GLV2025-40	610	0.8	1016	45	¥2,530
GLV2025-60	610	0.8	1524		¥3,490
GLV2025-72	610	0.8	1829		¥4,500

## アミファブ製品

### アミタフ シリコン被膜ファイバークラスクロス

型番	重さ	厚	巾	長さ	参考価格
	g/ m <sup>2</sup>	mm	mm	m	1m 当り
SGL900-50	305	0.2	1270	45	¥2,140
SGL1400-38-SALMON	475	0.3	965		¥1,850
SGL1400-60	475	0.3	1524		¥2,940
SGLHB1600-1	542	0.5	1016		
SGL1700-60	576	0.4	1524		¥3,420
SGLHB2000-38-RED	678	0.5	965		¥2,730
SGL3200-37-RED	1085	0.9	940		¥4,330
SGL3200-60	1085	0.9	1524		¥6,570
SGL3200-1	1085	0.9	1016		
SGL3200-1	1085	0.9	1524		
SGL5300-40	1797	1.5	1016		¥9,660
SGL5300-60	1797	1.5	1524		¥14,530
SGL9000-40	3052	3.2	1016		¥22,430
SGL9000-60	3052	3.2	1524		¥33,650
SGLV3001-1	1322	1.7	1016		
SGLV3001-1	1322	1.7	1524		

注：スリットテープがあります。

1. 標準色はグレーです。
2. 要望があれば他色が用意できます。

### アミタフ 熱塑性樹脂被膜ファイバークラスクロス

型番	重さ	厚み	巾	長さ	参考価格
	g/ m <sup>2</sup>	mm	mm	m	1m 当り
TGL140-60	475	0.36	1524	45	¥5,450
TGL165-60	560	0.41	1524		¥5,480
TGL180-60	610	0.43	1524		¥5,800

### アミファブ ワイヤーメッシュ

型番	量	寸法	長さ	参考価格 /0.45Kg 当り			
	m <sup>2</sup> /Kg	mm	Kg	455mm 巾	607mm 巾	759mm 巾	1062mm 巾
WM 08 ステンレス	5	0.2	23	¥2,490	¥2,490	¥2,490	¥2,490
WM 11 編込メッシュ	3	0.3	23	¥1,300	¥1,930	¥1,930	¥1,930

## アミファブ製品

### アミタフ シリコン被膜ファイバーグラステープ

型番	厚み	巾	参考価格 /1 ロール当り		
	mm	mm	3m 長	7.5m 長	15m 長
SGL17-1	0.4	25	¥1,150	¥2,880	¥5,760
SGL17-2	0.4	51	¥1,510	¥3,380	¥6,540
SGL17-3	0.4	76	¥1,750	¥3,770	¥7,560
SGL17-4	0.4	102	¥1,990	¥4,960	¥9,960
SGL32-1	0.9	25	¥1,580	¥3,380	¥6,760
SGL32-2	0.9	51	¥1,800	¥4,500	¥9,000
SGL32-3	0.9	76	¥2,660	¥6,750	¥13,500
SGL32-4	0.9	102	¥3,610	¥8,960	¥17,920

### アミマット ニードルパンチファイバーグラス

型番	厚み	巾	長さ	量	参考価格
	mm	mm	m	m <sup>2</sup> / ロール	1 m <sup>2</sup> 当り
AM1000	25	1524	13	21	¥3,750
AM500	13	1524	23	35	¥2,440
AM250	6	1524	45	70	¥1,580

### アミマット 高密度仕様

型番	厚み	重さ		平均搬送重量	最小注文量	参考価格
	mm	Kg/ m <sup>2</sup>	g/ m <sup>2</sup>	Kg/ ロール		
AM1000	25	180	4577	104	1 ロール	
AM500	13	72	1831	75		
AM250	6	72	1068	77		

## アミファブ製品

### 熱塑性樹脂被膜ファイバーグラス縫糸

型番	径	長さ	巻量	最小注文量	参考価格
	mm	m/Kg	Kg	0.45Kg 当り	
TGL12	0.3	6442	0.9	1 巻	¥14,300
TGL18	0.4	4328			¥15,190
TGL24	0.5	3221			¥15,900

### ケブラー縫糸

型番	径	長さ	巻量	最小注文量	参考価格
	mm	m/Kg	Kg	0.45Kg 当り	
KV70	0.21 ~ 0.22	12079	0.45	1 巻	¥16,930

### 石英縫糸

型番	径	長さ	巻量	最小注文量	参考価格
	mm	m/Kg	Kg		
QS24	0.5	3422	0.45	1 巻	

### 金属化縫糸

型番	径	長さ	巻量	最小注文量	参考価格
	mm	m/Kg	Kg	1 巻当り	
MT13	0.5	4405	0.5	1 巻	¥87,510

### 熱塑性樹脂被膜シリカ糸

型番	径	長さ	巻量	最小注文量	参考価格
	mm	m/Kg	Kg	1 巻当り	
AS40	1	1389	0.7	1 巻	

### アミファブ ファイバーグラス通しひも

型番	径	長さ		最小注文量	参考価格
	mm	m/Kg	m/ ケース	0.3m 当り	
GLR125HD	3	100.8	1138	30m	
GLR188HD	5	68.5	774		

## アミファブ製品

### アミファブ ケブラー通しひも

型番	径	長さ		最小注文量	参考価格
	mm	m/Kg	m/ ケース	0.3m 当り	
NGR125	3	215	1219	30m	
NGR188	5	172	975		

### アミファブ アクセサリー

型番 品名	ゲージ	寸法	最小注文量	参考価格
				1 ケース当り
A12 レースアンカー	12	38	1 ケース	¥60,400
A12 レースアンカー	12	64	1 ケース	¥61,430
A12 レースアンカー	12	114	1 ケース	¥138,350
A14 レースアンカー	14	38	1 ケース	¥57,980
A14 レースアンカー	14	64	1 ケース	¥61,430
A14 レースアンカー	14	114	1 ケース	¥138,350
A14 2 穴レースワッシャー	14	25	1 ケース	¥32,840
A14 2 穴レースワッシャー	14	30	1 ケース	¥34,610
A14 2 穴レースフック	14	25	1 ケース	¥35,560
レースリング亜鉛合金		13	1 ケース	¥251,90
A14 キルティングピン	14	38	1 ケース	¥51,870
A14 キルティングピン	14	64	1 ケース	¥54,590
A12 自己留めワッシャー	12	25	1 ケース	¥21,830
A12 自己留めワッシャー	12	38	1 ケース	¥29,400
A14 自己留めワッシャー	14	25	1 ケース	¥21,830
A14 自己留めワッシャー	14	38	1 ケース	¥29,400

注：特記以外はステンレス製

## アマタフ製品

### タフな上塗りを施したファイバーグラスは乱暴な取扱いに耐えます

アマタフを施したファイバーグラスクロスは配管、継目、バルブなどの着脱可能な断熱パッドの外皮用に理想的です。

過酷な作業環境下では配管巻物としてアマタフテープを使用してください。


アマタフはアミガードの溶接用ブランケット（軽度、中度、重度仕様）を製作できます。;

シリコンラバーコーティングは通行量の多い所で床カバーとして使用すると滑り止めになります。

- ・シリコンラバーを施した織物は優れた耐水性、耐油性および耐熱性を提供します。
- ・テフロンを施したクロスは効果的な耐薬品性を提供します。
- ・260°C（シリコン）、287°C（テフロン）までの連続的な保護。
- ・高い耐磨耗性。
- ・強くて耐久性がある。
- ・設備に合わせたり、識別（温水、冷水、など）を簡素化したり、またあらゆる作業環境で混在させることができるよう 12 色あります。



耐水性、耐油性、耐熱性  
及び耐薬品性のための被膜織物



#### 標準色

##### STANDARD COLORS:



#### 特別色

##### PREMIUM COLORS:



# アマタフ製品

## アマタフ シリコン被膜ファイバークラスクロス

型番	重さ	厚み	巾	長さ	参考価格
	g/ m <sup>2</sup>	mm	mm	m/ ロール	1m 当り
SGL900-50	305	0.2	1270	45	¥2,140
SGL1400-38 SALMON	475	0.3	965		¥1,850
SGL1400-60	475	0.3	1524		¥2,940
SGLHB1600-1	542	0.5	1016		
SGL1700-60	576	0.4	1524		¥3,420
SGLHB2000-38 RED	678	0.5	965		¥2,730
SGL3200-37RED	1085	0.9	940		¥4,330
SGL3200-60	1085	0.9	1524		¥6,570
SGL3200-1	1085	0.9	1016		
SGL3200-1	1085	0.9	1524		
SGL5300-40	1797	1.5	1016		
SGL5300-60	1797	1.5	1524		¥14,530
SGL9000-40	3052	3.2	1016		¥22,430
SGL9000-60	3052	3.2	1524		¥33,650
SGLV3001-1-RED	1322	1.7	1016		¥7,600
SGLV3001-1-RED	1322	1.7	1524		¥11,390

注：スリットテープがあります

1. 標準色はグレー（要望あれば他色を用意します）

## アマタフ 熱塑性樹脂被膜ファイバークラスクロス

型番	重さ	厚み	巾	長さ	参考価格
	g/ m <sup>2</sup>	mm	mm	m	1m 当り
TGL140-60	475	0.36	1524	45	¥5,450
TGL165-60	560	0.41	1524		¥5,480
TGL180-60	610	0.43	1524		¥5,800

標準色はグレー（他に 12 色ありますが追加料金が掛かります）

1. 287℃までの連続的な保護

## アマタフ製品

### アマタフ シリコン被膜ファイバーグラステープ

型番	厚み	巾	参考価格 /1ロール当り		
	mm	mm	3m 長	7.5m 長	15m 長
SGL17-1	0.4	25	¥1,150	¥2,880	¥5,760
SGL17-2	0.4	51	¥1,510	¥3,380	¥6,540
SGL17-3	0.4	76	¥1,750	¥3,770	¥7,560
SGL17-4	0.4	102	¥1,990	¥4,960	¥9,960
SGL32-1	0.9	25	¥1,580	¥3,380	¥6,760
SGL32-2	0.9	51	¥1,800	¥4,500	¥9,000
SGL32-3	0.9	76	¥2,660	¥6,750	¥13,500
SGL32-4	0.9	102	¥3,610	¥8,960	¥17,920

### アマタフ シリコン被膜ファイバーグラスブランケット (13mm グロメット付)

型番	重さ	参考価格			
	g/ m <sup>2</sup>	0.9m × 0.9m	1.8m × 1.8m	1.8m × 2.4m	3.0m × 3.0m
SGL900	305				
SGL1400	474	¥2,600	¥10,420	¥13,900	
SGL1400 Salmon	474				
SGL1700	576		¥19,410	¥25,890	
SGLHB2000	678				
SGL3200	1085	¥7,960	¥29,030	¥38,720	
SGL5300	1797				
SGL9000	3051				



## アミガード製品

### 人、設備、プラントに対する高温作業保護の基本的要素

高性能な手の保護や溶接用ブランケット・カーテンが必要なときは、是非アミ製品に目を向けてください。

#### 溶接作業用ブランケット・カーテン

ここにある製品から選んでください。

まずは 30 種類の異なる織物から選択 - 標準サイズや特殊サイズ、グロメットの有無、また他の特別なハードウェアをご用意できます。

- 規格外製品は要問合せ -

#### 標準ブランケット・カーテンサイズ

0.9m × 1.2m	1.5m × 1.5m	1.8m × 2.4m	2.4m × 3.0m
1.2m × 1.5m	1.5m × 1.8m	1.8m × 3.0m	3.0m × 3.0m
1.2m × 1.8m	1.8m × 1.8m	2.4m × 2.4m	3.6m × 3.6m

**注意：**火気作業は作業現場から 10m 以内で耐火カバーやターポリンの使用を要求することを許可する

これら製品を使用する場合、次の予防策を講じること。

- ・可燃物を床から一掃する。
- ・可燃性の床は濡らし、湿気のある砂や金属製の遮蔽板などで保護する。
- ・床や壁の開口部はすべてカバーする。
- ・火花受け措置を講じる。



アミグラス製  
ブランケット・カーテン



## アミガード製品

### 高性能な手の保護

アミガード手袋は溶接作業や高温にさらされる作業において熱や炎に対して優れた保護力を持たせるようにデザインされています。

もしここにお探しのものがなかったり、他の安全衣類に興味がありましたらアミ製品を使っている安全服飾メーカーの物を参照しますのでご連絡ください。

- 標準のグローブ、ミトン、袖口スタイル全般
- アミグラス、アミサームやアミフレックスから作られている製品は特定の使用法や性能の要求に応えます。
- 実地試験は熱に対する保護力、快適性や耐久性を保証するためです。
- 特製高温用手袋や他の保護衣類も用意できます。
- GL-279R\*（オーバーミット）以外の製品はウールが裏打ちされ、継目の保全にアラミド糸で縫われています。

\* R はリバーシブルを意味します



## アミガード製品

アミガード手袋は溶接作業や高温にさらされる作業において熱や炎に対して優れた保護力を持たせるようにデザインされております。

もしここにお探しのものがなかったり、他の安全衣類に興味がありましたらアミ製品を使っている安全服飾メーカーの物を参照しますのでご連絡ください。

- ・標準のグローブ、ミトン、袖口スタイル全般
- ・アミグラス、アミサームやアミフレックスから作られている製品は特定の使用法や性能の要求に応えます。
- ・実地試験は熱に対する保護力、快適性や耐久性を保証するためです。
- ・特製高温用手袋や他の保護衣類も用意できます。
- ・GL-279R\*（オーバーミット）以外の製品はウールが裏打ちされ、継目の保全にアラミド糸で縫われています。


\* R はリバーシブルを意味します



GL 279R

- ・リバーシブルオーバーミット
- ・裏打ちなしのアミグラス
- ・付加的な保護を目的としたミトンで通常のグローブやミトンの上から着けます。

参考価格：¥6,220 (GL279R-10)



ACK 210

- ・アルミ処理されたカーボン / ケブラー手袋
- ・5本指手袋
- ・付加的な保護を目的としたグローブで通常のグローブやミトンの上から着けます。


## アミガード製品



GL 210 と GL 13010

- 5本指手袋
- アミグラス
- 付加的な保護を目的としたグローブで通常のグローブやミトンの上から着けます。


参考価格：¥7,150 (GL210-11F)  
 ¥8,790 (GL210-14F)  
 ¥14,540 (GL210-23F)  
 ¥10,980 (GL13010-14F)



GL 225

- 5本指のアミグラス手袋
- 指・掌部分が切創防止用耐熱レザーで補強されています。


参考価格：¥11,630 (GL225-14F)



ACKGL 210

- 甲はアルミ処理されたカーボン/ケブラーで掌はアミグラスの5本指手袋

参考価格：¥15,240 (ACKGL210-14F)  
 ¥24,370 (ACKGL210-23F)



GL 275R

- アミグラス製ミトン
- 裏打ちなし
- 付加的な保護を目的としたミトンで通常のグローブやミトンの上から着けます

参考価格：¥11,630 (GL275R-14F)


## アミガード製品



GL 250R

- ・アミグラス製多目的ミトンでリバーシブルのオプションもあります。


参考価格：¥6,360,890 (GL250R-11F)  
¥7,560 (GL250R-14F)



GL 260R

- ・掌部分全体が2層のアミグラス生地間にファイバーグラスのパッチがキルティングされています。

参考価格：¥15,410 (GL260R-14)



GL 278R

- ・アミグラス製ミトンの指と掌に特別にパッチが施されています。

参考価格：¥13,380 (GL278R-14A)